

DEFICIT DI SANGUE CON STASI DI SANGUE PELVICO.

- Dott. Riccardo Braglia

- MING MEN e RENE ORGANO hanno un collegamento con UTERO E CAMERA DELLO SPERMA.
- NAN JING, cap.36. “ MING MEN e’ il luogodove l’UOMO nasconde lo SPERMA e in cui la DONNA fissa gli ORGANI della GESTAZIONE”.

- TUTTI gli ORGANI e VARI MERIDIANI STRAORDINARI partecipano alla REGOLARE FUNZIONE dell' UTERO.
- IL RENE attraverso il suo JIng.
- IL CUORE, legato all' UTERO dalla COMUNANZA EMBRIOLOGICA (PICCOLO CUORE), e per la VIA ENERGETICA che li fa COMUNICARE (BAO MAI).

- LA MILZA attraverso la PRODUZIONE di SANGUE FRESCO.
- IL FEGATO, fornendo, al bisogno, il SANGUE necessario all' UTERO per le sue funzioni.
- IL POLMONE, attraverso la sua comunicazione coi RENI, apre e chiude il FLUSSO MESTRUALE.
- DU MAI, fornendo, attraverso la ASCESA del suo Yang, il Qi necessario alla MATURAZIONE di FOLLICOLI e CORPO LUTEO (MOVIMENTO).

- REN MAI ,CHE , in gravidanza, prende in carico l' EMBRIONE e CONSERVA, abitualmente, lo YIN occorrente agli OEGANI RIPRODUTTIVI (FUNZIONE DI RICEZIONE , MANTENIMENTO e CONSERVAZIONE).
- CHONG MAI, che EVITA la STASI di SANGUE con DEFICIT di SANGUE, per effetto dell' azione della sua BRANCA ASCENDENTE – REGOLA L' EQUILIBRIO ORMONALE (4 R.M. per ORGANI GENITALI e 23 R.M. per TIROIDE):

- CHONG MAI , nella sua BRANCA DISCENDENTE, va a 30 St. (punto che fa salire l' energia) e a 10 Sp. , che diffonde Qi e Xue' nei MERIDIANI.
- DAI MAI , che fornisce le necessarie SECREZIONI GENITALI.


- NEL CASO DI INTERESSAMENTO dei VISCERI CURIOSI, UTILIZZARE:
- REN MAI per DEFICIT di YIN
- CHONG MAI per DEFICIT di SANGUE.
- YIN WEI MAI PER DEFICIT di LIQUIDI.
- YANG WEI MAI per DEFICIT di QI.
- DU MAI per DEFICIT di YANG.

- Negli ECCESSI: i QIAO MAI.
- Nei DEFICIT : i WEI MAI. –
- -----IL CHONG MAI e' SEMPRE UTILIZZATO, soprattutto per le CARENZE, in particolare per i QUADRI caratterizzati da DEFICIT di SANGUE con STASI di SANGUE:
 - -MESTRUI ABBONDANTI.
 - - ENDOMETRIOSI.
 -

- IN QUESTI CASI il tentativo di TRATTENERE la PERDITA di SANGUE, puo' provocare ZHENG JIA (ACCUMULI ed AMMASSI):
 - - ENDOMETRIOSI.
 - - FIBROMI.
 - - CISTI.
- NON OCCORRE SOLO GENERARE IL SANGUE, ma MUOVERLO e TRASFORMARLO (SHENG-HUA).

- Occorre , primariamente , l' azione del POLMONE , che scende verso RENI ed UTERO, per favorire la ELIMINAZIONE del SANGUE MESTRUALE , in modo da evitare ACCUMULI negli INTESTINI, in VESCICA ed UTERO (ENDOMETRIOSI).
- Allo scopo si utilizzano:
- 5 Lr. Ligou pu.Lo e 15 L.l. jianyu'

- SONO STATI TRATTATI 3 CASI CLINICI con TERAPIA INTEGRATA , i SINTOMI consistevano in MESTRUI IRREGOLARI ed ENDOMETRIOSI.
- HO UTILIZZATO la ENERGIA del CHONG MAI, attraverso i punti :
- 14 e 15 Ki. E 5 e 7 Ren Mai.
- CARATTERISTICA di QUESTI PUNTI e' quella di giacere, ACCOPPIATI , allo STESSO LIVELLO ORIZZONTALE.



5 REN MAI

- 2 cun sottoombelicale.
- SHI MEN o PORTA di PIETRA (riferimento evidente al suo utilizzo per la STERILITA').
- MU del SAN JAO , che agisce sugli EQUILIBRI ORMONALI attraverso la comunicazione RENE/ CUORE e sui processi di TRASFORMAZIONE ORMONALE.
- INDICATO in MESTRUI IRREGOLARI ed ALGOMENORREA.

7 REN MAI

- 1 cun sottoombelicale.
- PUNTO di RIUNIONE di REN MAI – Merid. Di KI –CHONG MAI.
- INDICATO per MESTRUI IRREGOLARI e STERILITA'.

TRA i 2: 6 R.M. QI HAI

- “ MARE dell’ ENERGIA MASCHILE, non FEMMINILE “ sec. DA CHENG:
- PUNTO DI CONCENTRAZIONE dell’ ENERGIA del SAN JAO.
- AL DI SOTTO dei 2 PUNTI:
- 4 R.M. GUAN YUAN
- Punto di riunione , prima della divisione, di REN MAI e CHONG MAI:

OPPOSTI a 5 e 7 R:M., a 2 cun di distanza:

- 14 Ki SI MAN o 4 pienezze. (di Qi, Sangue ,
Cibo e Flegma).
- P
- Punto di unione con CHONG MAI
- Punto utilizzato per le STASI
- Punto che nutre i RENI e rigenera SURRENI e
GONADI

- 15 Ki ZHONG ZHU
- QUI il Qi del Meridiano di RENE si versa nel JAO MEDIO (NGUYEN VAN NGHI)
- PUNTO di UNIONE con CHONG MAI
- UNICO PUNTO in ADDOME che regola sia CHONG MAI che REN MAI

TECNICA di PUNTURA

- LA PUNTURA di 14 e 15 Ki. e' stata effettuata obliquamente VERSO l' ESTERNO , onde EVITARE STASI in 5 e 7 R:M. (RISCHIO di INFERTILITA').
- L'utilizzo di CHONG MAI , che ASCENDE , eviterebbe l' ECCESSO di CONSERVAZIONE (STASI) nel REN MAI.

CONTEMPORANEAMENTE, AURICOLOPUNTURA :

- 58 PA - UTERO 22 PA -ORMONI
- 51 PA - SIMPATICO 96 PA -FEGATO
- 97 PA - MILZA 55 PA - PORTA MENTALE
- 94 PA - RENI 13 PA - SURRENI

TRATTAMENTO con OLI ESSENZIALI

- O.E. di CISTO 1 GOCCIA
- O.E. di GERANIO ROSATO 1 GOCCIA
- su una compressa neutra , lasciare sciogliere in bocca sino a 5 volte al di' per 3-5 di'.

Trattamento dietetico

- VIETATI:
- CIBI CRUDI, FREDDI, BEVANDE GHIACCiate, GELATI.
- CONSENTITI:
- CIBI COTTI, meglio se COTTI al VAPORE , PICCANTI e DOLCI.
- Utilizzo di ANICE , CANNELLA , ZENZERO.

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE

- FARMACI della LOW DOSE MEDICINE (GUNA)
- ORMONI di REGOLAZIONE del CICLO FEMMINILE
- CITOCHINE LOW DOSE